

●特例承認 (2021.2.14) ※薬価基準未収載

注射薬

承認日	薬効分類名	商品名	製造販売会社名	成分名	効能・効果	用法・用量	備考 (薬効薬理、作用機序、注意事項など)
2/14	ウイルスワクチン類	コミナティ筋注	製造販売元/ファイザー 技術提携/BIONTECH	トジナメラン	SARS-CoV-2による感染症の予防	日局生理食塩液1.8mLにて希釈し、1回0.3mLを合計2回、通常、3週間の間隔で筋肉内に接種する。	本剤に含有される修飾ウリジンメッセンジャーRNA (mRNA) は脂質ナノ粒子に封入されており、それにより非複製性であるmRNAが宿主細胞に取り込まれ、mRNAにコードされるSARS-CoV-2のスパイクタンパク質が一過性に発現する。本剤接種によりスパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防に寄与すると考えられている。

●薬価基準収載医薬品 (2021.2.18) - 新医薬品 -

【2成分3品目】

注射薬

薬価 収載日	薬効分類名	商品名	規格 単位	薬価(円)	製造販売会社名	成分名	効能・効果	用法・用量	備考 (薬効薬理、作用機序、注意事項など)
2/18	ニューキノロン系 注射用抗菌剤	ラスビック点滴静注キ ット150mg	150mg1 キット(希 釈液付)	4,034	杏林製薬	ラスフロキサシン 塩酸塩	〈適応菌種〉 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌 属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、ク レブシエラ属、エンテロバクター属、インフル エンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、ペプ トストレプトコッカス属、ヘイネネラ属、バク テロイデス属、フレボテラ属、ボルフィロモナ ス属、フソバクテリウム属、肺炎マイコプラ ズマ (マイコプラズマ・ニューモニエ) 〈適応症〉 肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次 感染	通常、成人にはラスフロキサシンとして、投与初 日に300mgを、投与2日目以降は150mgを1 日1回点滴静注する。	同成分の経口剤(ラスビック錠 75mg)は既発売。

外用薬

薬価 収載日	薬効分類名	商品名	規格 単位	薬価(円)	製造販売会社名	成分名	効能・効果	用法・用量	備考 (薬効薬理、作用機序、注意事項など)
2/18	3成分配合喘 息・COPD治療 剤 3成分配合喘息 治療剤	テルルジ-200エリプタ 14吸入用	14吸入1 キット	4,764.50	グラクソ・スミスクライ ン	フルチカゾンフラン カルボン酸エステル /ウメクリジニウム臭 化物/ビランテロー ルトリフェニル酢酸 塩	気管支喘息 (吸入ステロイド剤、長時 間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作 用性吸入 β_2 刺激剤の併用が必要な場 合)	通常、成人にはテルルジ-100エリプタ1吸入 (フ ルチカゾンフランカルボン酸エステルとして100 μ g、 ウメクリジニウムとして62.5 μ g及びビランテロー ルとして25 μ g) を1日1回吸入投与する。なお、症状 に応じてテルルジ-200エリプタ1吸入 (フルチカゾ ンフランカルボン酸エステルとして200 μ g、ウメクリ ジニウムとして62.5 μ g及びビランテロールとして25 μ g) を1日1回吸入投与する。	既存の規格(100エリプタ14吸入用 /100エリプタ30吸入用)に新規格 追加。
		テルルジ-200エリプタ 30吸入用	30吸入1 キット	10,098.90					